

ООО «ЭНТЕК-ПИТЕР+»

Тел. / факс: 8 (812) 313-10-52, 313-10-53.
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов д. 7, оф. 422-426. Часы работы: пн.—птн. с 9ч.-18 ч. Автоматические двери. Фасадное остекление. Структурная кровля. ЦС Козырьки.

www.entecpiter.ru

E-mail: entecpiter@mail.ru


«Утверждаю» Генеральный директор ООО «ЭНТЕК-ПИТЕР» Табачный В.А.


14 марта 2017 года

ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ С ПРИВОДАМИ NABCO

NABCO – производитель автоматических дверей **№1 в мире** по объему продаж, качеству и надежности.

Ресурс работы дверей с приводами **NABCO** соответствует 10-15 годам интенсивной эксплуатации. **Гарантия** - 24 месяца.





Стоимость автоматических раздвижных дверей в стандартной комплектации. (створки выполнены из профильной системы ЭНТЕК, остекление – триплекс 9 мм). <i>Цены указаны в рублях</i> .											
высота Н \ ширина В	1 подвижная створка				2 подвижные створки						
(размеры не предельные)	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	
H=2100	101 582	102 340	103 086	104 062	121 279	122 770	124 591	126 082	127 590	129 411	
H=2300	102 419	103 246	104 062	104 877	122 526	124 157	125 788	127 749	129 397	131 358	
H=2500	103 243	104 141	105 026	105 912	123 425	125 526	127 297	129 398	131 186	132 957	

Описание и комплектация двери:

Привод в стандартной комплектации (тип привода выбирается исходя из веса створок и их площади).	-Оператор DSN-60/75/150 EN (трансформатор в комплекте); -Комплект тележек; -Базовый профиль длиной 3500 мм и 5000 мм с полированным нержавеющим рельсом и резиновыми прокладками (длины рельса 2500 мм и 3500 мм); -Кожух длиной 3500 мм и 5000 мм; -2 боковые крышки, анодированные; -Ремень 4-7м; -Активные инфракрасные сенсоры SSP-1 с функцией безопасности - 2 шт.; -Цвет сенсоров – черный.					
Створки в стандартной комплектации:	-Специально разработанная профильная система ЭНТЕК -Покраска по каталогу RAL -Заполнение: триплекс 9 мм или стеклопакет 22 мм -Щеточное уплотнение по периметру двери -Центральное щеточное уплотнение -Адаптация профиля к приводу, направляющие (фторопласт)					
Опшии:	-Переключатель режимов с функциями программирования, диагностики и защитой от несанкционированного доступа; APS-N20 (СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ТОЛЬКО В СОСТАВЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДВЕРИ).	15600				
Опции.	-Механический замок	4290 10800				
	-Электромеханический замок NABCO (закрыт/открыт при обесточивании)					
	-Аварийная кнопка -Источник бесперебойного питания	1800 9600				
	-Монтаж привода и створок, программирование привода*	18000				
Работы по установке	*За пределами г. Санкт-Петербурга учитывается стоимость проезда и проживания, командировочные расходы, стоимость доставки	13000				